


copatlife

4 . 1



In architettura l'abilità di analizzare l'efficienza di aspetti tecnico-progettuali ha permesso la costruzione di edifici altamente performanti, in cui l'involucro è diventato l'elemento caratterizzante. Non più semplice superficie di confine, ma dispositivo estetico, protettivo e funzionale, in grado di ricevere e trasmettere informazioni. L'esperienza architettonica, trasferita all'interno dello spazio cucina, ha permesso di concepire un involucro evoluto. Perfetto risultato di ricerca e sperimentazione, l'anta 4.1 è stata progettata per essere una pelle intelligente sofisticata e innovativa.

Technological innovation and architectural design represent an ever closer union that sees the building envelope as a meeting element of these two components. The skin of architecture loses the function of pure cladding, becoming an interface through which the building receives and transmits information in an "intelligent" manner. The door for the 4.1 project makes this technology its own and is built like an architecture. The cannulated aluminum internal structure can be dressed with a wooden plank finish or with a lacquered counter panel. A dress meant to protect but also express. • L'innovation technologique et la conception architecturale forment une union de plus en plus étroite qui considère l'enveloppe du bâtiment comme un élément de rencontre de ces deux composants. La peau de l'architecture perd la fonction de revêtement, devenant une interface par laquelle le bâtiment reçoit et transmet des informations de manière "intelligente". La porte du projet 4.1 rend cette technologie propre et est construite comme une architecture. La structure intérieure en aluminium canulé peut être revêtue d'une finition en bois massif ou d'un panneau de laqué. Une revêtement adapte pour protéger et exprimer un fort concept au même temps. • La innovación tecnológica y el diseño arquitectónico representan una unión cada vez más estrecha que ve el involucro del edificio como un elemento de reunión de estos dos componentes. La piel de la arquitectura pierde la función de revestimiento puro, convirtiéndose en una interfaz a través de la cual el edificio recibe y transmite información de manera "inteligente". La puerta para el proyecto 4.1 hace que esta tecnología sea propia y esté construida como una arquitectura. La estructura interna de aluminio acanalado se puede recubrir con madera o un panel lacado. Un vestido que sabe proteger pero también expresar.

## 16 mm

Disegnata per rispondere a esigenze molteplici e contemporanee, l'anta 4.1 ha un elevato valore tecnologico. La struttura interna costituita da un pannello in cannettato di alluminio sostiene, mentre il rivestimento esterno definisce il carattere estetico. Finiture in plancia di legno o laccato satinato in 16 mm di spessore.

Designed to respond to multiple and contemporary needs, 4.1 door has a high technological value. The internal structure made of a cannulated aluminum panel sustains, while the external coating defines the aesthetic character. Wood plank or satin lacquered finishes in 16 mm thickness. • Conçu pour répondre à des besoins multiples et contemporains, la porte 4.1 présente une valeur technologique élevée. La structure intérieure consiste en un panneau en aluminium canulé, tandis que le revêtement extérieur définit le caractère esthétique. Finitions en bois massif ou laqué satiné en épaisseur 16 mm. • Diseñada para satisfacer necesidades múltiples y contemporáneas, la puerta 4.1 tiene un alto valor tecnológico. La estructura interior consiste en un panel de aluminio acanalado, mientras que el revestimiento exterior define el carácter estético. Acabados en plancha de madera o lacado satinado en grosor 16 mm.



**4 . 1**

- 1

- 11

**4 . 1**

- 2

- 45


- 67

**4 . 1**

- 3

- 71

- 93



## 4 . 1 \_ 1

Un ambiente strutturato e minuziosamente progettato, una cucina definita da linee pure che risponde al bisogno di essenzialità e tecnologia. Dietro al suo semplice segno distintivo e rigoroso, quest'anta nasconde una natura attenta e dalle capacità versatili.

A structured and regular environment, an elegant kitchen that responds to the need for simplicity and technicality. Rigorous in form, it becomes versatile and flexible, capable of characterizing spaces and architecture in the kitchen environment. • Un environnement structuré et régulier, une cuisine élégante qui répond au besoin de simplicité et de technicité. Rigoureux dans sa forme, il devient polyvalent et flexible, capable de caractériser les espaces et l'architecture dans l'environnement de la cuisine. • Un ambiente estructurado y regular, una cocina elegante que responde a la necesidad de simplicidad y tecnicismo. De forma rigurosa, se vuelve versátil y flexible, capaz de caracterizar espacios y arquitectura en el entorno de la cocina.



## ISOLA

Blocco isola con top sp. 12 mm in Laminam bianco assoluto e vasca integrata  
Dip con ribassamento per rubinetto abbattibile, piano cottura modulare, cappa  
integrata a parete e snack scorrevole Sliding\_front in rovere innato chiaro.

Island with th. 12 mm Laminam bianco assoluto worktop and Dip integrated sink with lowering for telescopic faucet, modular hob, wall integrated hood and Sliding\_front moving counter in innato chiaro oak. • îlot central avec plan de travail ép. 12 mm en Laminam bianco assoluto et cuvette intégrée Dip avec rabaissement pour robinet relevable, zone cuisson modulaire, hotte intégrée à paroi et snack coulissant Sliding\_Front en chêne innato clair. • Isla central con encimera gr. 12 mm en Laminam bianco assoluto y cubeta integrada Dip con rebajamiento para grifo abatible, placa de cocción modular, campana integrada a pared y barra snack deslizante Sliding\_Front en roble innato chiaro.





## ANTA

Base estraibile cestone e cassetto superiore dual finish, con cestone in laccato satinato bianco puro e profilo in alluminio millerighe finitura champagne e cassetto in rovere innato chiaro con profilo in alluminio millerighe finitura champagne. Gola curva intermedia in alluminio finitura champagne.

Dual finish pull-out base unit with deep drawer and upper drawer, with deep drawer in bianco puro satin lacquered finish and aluminum millerighe profile in champagne finish, drawer in innato chiaro oak and aluminum millerighe profile in champagne finish. Intermediate curved groove in aluminum champagne finish. • Bas extractible avec casserolier et tiroir supérieur dual finish, avec casserolier laqué satiné bianco puro et profil en aluminium millerighe en finition champagne et tiroir en chêne innato chiaro avec profil en aluminium millerighe en finition champagne. Gorge courbe intermédiaire en aluminium finition champagne. • Bajo extraible con gaveta y cajón superior dual finish, con gaveta en lacado satinado bianco puro y perfil en aluminio millerighe acabado champagne y cajón en roble innato chiaro con perfil en aluminio millerighe acabado champagne. Gola curva intermedia en aluminio acabado champagne.





## SLIDING

Piano snack scorrevole scatolato Sliding\_front sp. 65 mm in rovere innato chiaro con sistema di scorrimento integrato a scomparsa e dispositivi di rallentamento in chiusura e apertura.

Sliding\_front moving counter th. 65 mm in innato chiaro oak with hidden integrated sliding system and decelerating system in opening and closing. • Plan snack coulissant Sliding\_front ép. 65 mm en chêne innato clair avec système de glissières intégré caché et dispositifs de ouverture et fermeture décéléré. • Barra snack corredera Sliding\_front gr. 65 mm en roble innato chiaro con movimiento integrado oculto y dispositivo de apertura y cierre ralentizado.

Piano snack scorrevole scatolato Sliding\_front sp. 65 mm in rovere innato chiaro. In questa configurazione, Sliding\_front scorre fino a coprire interamente la zona lavaggio, dotata di vasca integrata Dip in Laminam bianco assoluto con ribassamento per rubinetto abbattibile.

Sliding\_front moving counter th. 65 mm in innato chiaro oak. In this set up, Sliding\_front slides up to covering the washing area, provided with Laminam bianco assoluto Dip integrated sink with lowering for telescopic faucet. • Plan snack coulissant Sliding\_front ép. 65 mm en chêne innato clair. Dans cette configuration Sliding\_front se mueve jusqu'à couvrir entièrement la zone de nettoyage où il y a une cuvette intégrée Dip en Laminam bianco assoluto avec rabaissement pour robinet abattable. • Barra snack deslizante Sliding\_front gr. 65 mm en roble innato chiaro. En esta configuración, Sliding\_front se mueve hasta cubrir enteramente la zona de limpieza que lleva una cubeta integrada Dip en Laminam blanco assoluto con rebajamiento para grifo abatible.






## COLONNE

Blocco colonne a terra H. 2350 mm in laccato satinato bianco puro con cabina angolo dispensa e maniglia Ribbed in finitura champagne.

Floor-standing tall units H. 2350 mm in bianco puro satin lacquered finish, pantry walk-in corner cabinet with Ribbed handle in champagne finish. • Colonnes au sol H. 2350 mm en laqué satiné blanc puro avec colonne d'angle de rangement et poignée Ribbed en finition champagne. • Zona columnas a suelo H. 2350 mm en lacado satinado blanco puro con cabina rinconera despensa y tirador Ribbed en acabado champagne.

Cabina angolo dispensa a due ante in laccato satinato bianco puro e profilo in alluminio millerighe finitura champagne con mensole sp. 30 mm e maniglia Ribbed in finitura champagne.

Two-doors pantry walk-in corner cabinet in bianco puro satin lacquered finish and aluminum millerighe profile with shelves th. 30 mm and Ribbed handle in champagne finish. • Colonne d'angle de rangement avec deux portes en laqué satiné bianco puro et profil en aluminium millerighe finition champagne avec étagères ép. 30 mm et poignée Ribbed en finition champagne. • Cabina rinconera despensa con dos puertas en lacado satinado bianco puro y perfil en aluminio millerighe en acabado champagne con estante gr. 30 mm y tirador Ribbed en acabado champagne.





Colonne in laccato satinato bianco puro e profilo in alluminio millerighe finitura champagne con apertura elettrica, cestoni e accessorio estraibile Kesseböhmer.

Tall units in bianco puro satin lacquered finish and aluminum millerighe with electrical opening, deep drawers and Kesseböhmer pull-out accessory. • Colonnes en laqué satiné blanc puro et profil en aluminium millerighe finition champagne avec ouverture électrifiée, casseroliers y accessoires extractibles Kesseböhmer. • Columnas en lacado satinado blanco puro y perfil en aluminio millerighe en acabado champagne con apertura electrificada, gavetas y accesorios extraíbles Kesseböhmer.



Progetto essenziale dal disegno severo. Un gioco di profondità caratterizza l'aspetto, ampliandone la capacità. Uno stile intramontabile che guarda al contemporaneo, definisce una cucina esemplare per la qualità dei suoi dettagli e la ricercatezza delle finiture.

Essential project with a rigorous design. A game of multiples depths characterizes the style and enhances its dimensions. With the elegance of a classic concept perfectly combined with contemporary style, it turns into a kitchen that is appreciated for the quality in its details and the research for the use of the finishes. • Projet essentiel avec un design rigoureux. Un jeu de profondeurs caractérise le style et améliore ses dimensions. Avec l'élegance d'un concept classique parfaitement combiné à un style contemporain, il se transforme en une cuisine appréciée pour la qualité des détails et l'utilisation étudiée des finitions. • Proyecto esencial con un diseño riguroso. Un juego de profundidad caracteriza el estilo y mejora sus dimensiones. Con la elegancia de un clásico perfectamente combinado con un estilo contemporáneo, se convierte en una cocina apreciada por la calidad en los detalles y el uso estudiado de los acabados.



34

## SERVER

Elemento contenitore a terra Server H. 1200 mm L. 1800 mm con struttura in laccato satinato ghisa e frontal cassetto e cestone in rovere innato chiaro. Ante a vetro Flow con telaio in alluminio finitura brunito e vetro fumé. Piede di supporto H. 100 mm in metallo finitura brunito.


Floor standing pantry element Server H. 1200 mm L. 1800 mm with external structure in ghisa satin lacquered finish, drawer and deep drawer fronts in innato chiaro oak. Flow glass doors with aluminum frame in brunito finish and bronzed glass. Feet H. 100 mm in metal brunito finish. • Élément rangement au sol Server H. 1200 mm L. 1800 mm avec structure en finition laqué satiné ghisa et façades tiroirs et casseroliers en chêne innato clair. Portes en verre Flow avec châssis en aluminium finition brunito et verre fumé. Piétement support H. 100 mm en métal finition brunito. • Elemento despensa a suelo Server H. 1200 mm L. 1800 mm con estructura en lacado satinado ghisa y frentes cajones y gavetas en roble innato chiaro. Puertas en cristal Flow con marco en aluminio acabado brunito y cristal fumé. Pié de soporte H. 100 mm en metal acabado Brunito.

35

Le scocche cassetto e cestone possono essere laccate in tinta con la struttura di Server e dotate di accessori dedicati. In questa configurazione è presente l'accessorio Wine collection. I frontali cassetto e cestone sono realizzati in biglia.

The drawers and deep drawer structures can be lacquered to match the finish of the external structure of Server and can be provided with dedicated internal accessories. In this set up, there is the Wine collection accessory. Drawer and deep drawer fronts have book-matched grain. • Les structures tiroirs et casseroliers peuvent être laqué dans la même finition du Server et sont fournis avec des accessoires spécifiques. Dans cette configuration est présente un accessoire Wine collection. Les façades des tiroirs et casseroliers sont réalisés avec la veine à continuation. • Las estructuras de los cajones y gavetas pueden ser lacados a juego con la estructura del Server y proporcionados con accesorios dedicados. En esta configuración hay también el accesorio Wine collection. Los frentes cajón y gaveta están realizados con veta a continuación.





## FOOMO

Elementi a giorno sospesi Foomo verticali H. 1400 mm in rovere innato chiaro, vani superiore e inferiore con schiena retroilluminata, vano centrale predisposto per l'inserimento di elettrodomestici.


Suspended vertical open elements Foomo H. 1400 mm in innato chiaro oak, upper and lower compartments with backlit backs, central compartment suitable for appliances installation. • Éléments ouverts suspendus Foomo verticales H. 1400 mm en chêne innato clair, compartiments supérieurs et inférieurs avec fond éclairé, compartiment central安排 pour les électroménagers. • Elementos abiertos suspendidos Foomo verticales H. 1400 mm en roble innato chiaro, huecos superiores e inferiores con trasera retro iluminada, hueco central adaptado para colocar electrodomésticos.

Elemento a giorno sospeso Foomo verticale H. 1800 mm in rovere innato chiaro, vani superiore e inferiore con schiena in rovere innato chiaro, vano centrale predisposto per l'inserimento di due elettrodomestici. Struttura esterna con lavorazione folding.

Suspended vertical open element Foomo H. 1800 mm in innato chiaro oak, upper and lower compartments backs in innato chiaro oak, central compartment suitable for the installation of two appliances. • Élément ouvert suspend Foomo vertical H. 1800 mm en chêne innato chiaro, compartiments supérieurs et inférieurs et fond en chêne innato, compartiment central rangé pour les électroménagers. Structure extérieure avec ouverture en folding. • Elementos abiertos suspendidos Foomo verticales H. 1800 mm en roble innato chiaro, huecos superiores e inferiores con trasera en roble innato chiaro, hueco central adaptado para colocar electrodomésticos. Estructura exterior con mecanizado en folding.







## 4 . 1 \_ 2

Un suggestivo equilibrio geometrico disegnato da quinte sceniche che aumentano la profondità dell'ambiente cucina. Un progetto dal linguaggio contemporaneo che mette in costante dialogo interno ed esterno, grazie al sapiente ricorso a superfici vetrate.

A suggestive geometric balance embraced by scenic scenes that give depth to the kitchen environment. A project with a contemporary language that manages to put constant internal and external dialogue thanks to the generous presence of glass surfaces. • Un équilibre géométrique suggestif embrassé par des scènes scéniques qui donnent de la profondeur à l'environnement de la cuisine. Un projet au langage contemporain qui parvient à établir un dialogue interne et externe constant grâce à la présence généreuse de surfaces en verre. • Un sugestivo equilibrio geométrico dibujado por escenas que dan profundidad al ambiente de la cocina. Un proyecto con un lenguaje contemporáneo que logra establecer un diálogo interno y externo constante gracias a la generosa presencia de superficies de vidrio.



- 4 6



- 4 7

## BASI

Blocco basi a parete e penisola con ante in laccato satinato grigio 50 e profilo in alluminio millerighe finitura brunito, top in acciaio satinato sp. 6 mm con vasca integrata e piano snack scorrevole Sliding\_side in rovere evaporato moro. Maniglia Hem su basi a parete in alluminio finitura brunito.

L shaped and wall resting base units and with doors in grigio 50 satin lacquered finish and aluminum millerighe profile in brunito finish, stainless steel th. 6 mm worktop with integrated sink and Sliding\_side moving counter in evaporato moro oak. Hem handle in brunito finish on wall resting base units. • Bloque meubles bas à paroi et demi-ilôt avec portes en laqué satiné grigio 50 et profil en aluminium millerighe finition brunito, plan de travail en acier satiné ép. 6 mm avec cuvette intégrée et plan snack coulissant Sliding\_side en chêne évaporato moro. Poignée Hem sur bas à paroi en aluminium finition brunito. • Zona bajos a pared y peninsula con puertas en lacado satinado grigio 50 y perfil en aluminio millerighe acabado brunito, encimera en acero inox satinado gr. 6 mm con cubeta integrada y barra snack corredera Sliding\_side en roble evaporato moro. Tirador Hem en los bajos a pared en aluminio acabado brunito.



## SLIDING

Piano snack scorrevole Sliding\_side sp. 80 mm in rovere evaporato moro con sistema di scorrimento integrato a scomparsa e dispositivi di rallentamento in chiusura e apertura.

Sliding\_side moving counter th. 80 mm in evaporato moro oak with hidden integrated sliding system and decelerating system in opening and closing. • Plan snack coulissant Sliding\_side ép. 80 mm en chêne évaporato moro avec système de glissières intégré invisible et dispositif de ralentissement en ouverture et fermeture. • Barra snack corredera Sliding\_side gr. 80 mm en roble evaporato moro con sistema de deslizamiento integrado oculto y herraje de cierre y apertura amortiguado.





## COLONNE

Blocco colonne H. 2180 mm con ante in rovere evaporato moro e profilo in alluminio millerighe finitura brunito.

Tall units H. 2180 mm with doors in evaporato moro oak and aluminum millerighe profile in brunito finish. • Colonnes H. 2180 mm avec portes en chêne evaporato moro et profil en aluminium millerighe finition brunito. • Columnas H. 2180 mm con puertas en roble evaporato moro y perfil en aluminio millerighe en acabado brunito.

## RIBBED

Maniglia Ribbed in alluminio finitura brunito con estetica millerighe e sistema di fissaggio a scomparsa. Anta in rovere evaporato moro con profilo in alluminio millerighe finitura brunito.

Ribbed handle in aluminum brunito finish with millerighe aesthetic and concealed fixing system. Door in evaporato moro oak with aluminum millerighe profile in brunito finish. • Poignée Ribbed en aluminium finition brunito avec esthétique millerighe et système de fixation invisible. Porte en chêne evaporato moro avec profil en aluminium millerighe en finition brunito. • Tirador Ribbed en aluminio acabado brunito con estética millerighe y sistema de anclaje oculto. Puerta en roble evaporato moro con perfil en aluminio millerighe acabado brunito.





Gli elementi orbitano attorno a un volume centrale che regola e disegna gli spazi e le funzioni circostanti. Un progetto contemporaneo e dalla natura raffinata con linee essenziali e ampi spazi in cui la luce bagna le superfici e mette in evidenza il pregio dei dettagli che compongono l'ambiente cucina.

The elements orbit around a central volume that regulates and designs the surrounding spaces and functions. A contemporary project with a refined nature and essential lines for large spaces in which light touches the surfaces and highlights the value of the details that make up the kitchen environment. • Les éléments gravitent autour d'un volume central qui régule et dessine les espaces et les fonctions tout autour de la cuisine. Un projet contemporain et une nature raffinée avec des lignes essentielles et des grands espaces dans lesquels la lumière touche les surfaces et met en valeur les détails qui composent l'environnement de la cuisine. • Los elementos orbitan alrededor de un volumen central que regula y diseña los espacios y funciones circundantes. Un proyecto contemporáneo y de naturaleza refinada con líneas esenciales y grandes espacios en los que la luz baña las superficies y resalta el valor de los detalles que componen el ambiente de la cocina.





## SERVER

Elementi contenitore sospesi Server H. 480 mm L. 2400 mm con struttura in laccato satinato grigio 50 e frontali cassetto e cestone in rovere evaporato moro.

Server pantry suspended elements H. 480 mm L. 2400 mm with satin lacquered structure in grigio 50 and drawers and deep drawers fronts in evaporato moro oak. • Éléments rangement suspendus Server H. 480 mm L. 2400 mm avec structure en laqué satiné grigio 50 et façades tiroirs et casseroliers en chêne evaporato moro. • Elementos despensa suspendidos Server H. 480 mm L. 2400 mm con estructura en lacado satinado grigio 50 y frentes cajón y gaveta en roble evaporato moro.



62 |

Le scocche cassetto e cestone possono essere laccate in tinta con la struttura di Server e dotate di accessori dedicati. In questa configurazione è presente l'accessorio Coffee collection. I frontal cassetto e cestone sono realizzati in biglia in rovere evaporato moro.

Drawer and deep drawer structures can be lacquered matching the color of Server structure, supplied with its specific brackets. In this set-up it is also available the Coffee collection accessory. Drawer and deep drawer fronts are book match in evaporato moro oak. • Structures tiroirs et casseroliers peuvent être laquées dans la même finition de la structure Server et sont fournis avec des accessoires spécifiques. Dans cette configuration il est présente aussi l'accessoire Coffee collection. Les façades sont réalisés avec la veine à continuation en chêne évaporato moro. • Las estructuras de los cajones y de las gavetas se pueden lacar a juego con la estructura del Server y llevan sus accesorios dedicados. En esta configuración está presente también el accesorio Coffee collection. Los frentes de loscajones y de las gavetas están realizados con veta a continuación.



63 |



- 64 -

## FOOMO

Elementi a giorno sospesi Foomo orizzontali L. 1800 mm in rovere evaporato moro, vani laterali con schiena retroilluminata. Vano centrale predisposto per l'insertimento di elettrodomestici.

Suspended horizontal open elements Foomo L. 1800 mm in evaporato moro oak, side compartments with backlit backs. Central compartment suitable for appliances installation. • Éléments ouverts suspendus Foomo horizontales L.1800 mm en chêne evaporato moro, compartiments latéraux rétro éclairées. Compartiment centrale pour électroménagers. • Elementos abiertos suspendidos Foomo horizontales L.1800 mm en roble evaporato Moro, huecos laterales con trasera retro iluminada. Hueco central para electrodomésticos.


- 65 -



Elementi a giorno sospesi Foomo orizzontali L. 1800 mm in rovere evaporato moro, vani laterali in laccato satinato rosмарино. Vano centrale predisposto per l'installazione di elettrodomestici.

Suspended horizontal open elements Foomo L. 1800 mm in evaporato moro oak, side compartments in rosмарино satin lacquered finish. Central compartment suitable for appliances installation. • Éléments ouverts suspendus Foomo horizontales L.1800 mm en chêne evaporato moro, compartiments latéraux en laqué satiné en finition rosмарино. Compartiment centrale pour électroménagers. • Elementos abiertos suspendidos Foomo horizontales L.1800 mm en roble evaporato Moro, huecos laterales en lacado satinado rosмарино. Hueco central para electrodomésticos.





## 4 . 1 \_ 3

Distrutturata, scomposta, funzionale. Un progetto cucina che racconta una storia complessa e personale vissuta da attori solidi, scultorei. Un'architettura esuberante in cui gli spazi si confondono e sorprende il ritmo degli elementi che la compongono.

Destructured, decomposed, functional. A kitchen project that tells a complex and personal story with sophisticated, solid, sculptural actors. A large environment that draws an exuberant architecture where the spaces merge and the multi-purpose use of the elements that compose it emerges. • Destructuré, décomposé, fonctionnel. Un projet de cuisine qui raconte une histoire complexe et personnelle avec des acteurs sophistiqués, solides et sculpturaux. Un grand environnement qui dessine une architecture exubérante où les espaces se confondent et où les utilisations multiples des éléments qui le composent émergent. • Desestructurado, descompuesto, funcional. Un proyecto de cocina que cuenta una historia compleja y personal con actores esculturales sofisticados, sólidos. Un gran entorno que dibuja una arquitectura exuberante donde se funden los espacios y emerge el uso multipropósito de los elementos que lo componen.



- 7 2

- 7 3

## ISOLE

Blocchi cucina ad isola con top e vasca integrata in Dekton Domoos e piano scorrevole Sliding\_front in rovere evaporato moro.

Islands with Dekton Domoos worktop and Sliding\_front moving counter in evaporato moro oak. •  
Cuisines avec îlot central avec plan de travail et cuvette intégrée en Dekton Domoos et plan coulissant Sliding\_front en chêne évaporato moro. • Cocinas con isla con encimera y cubeta integrada en Dekton Domoos y plan deslizante Sliding\_front en roble evaporato moro.







Blocco basi con anta in laccato satinato ghisa e profilo in alluminio millerighe finitura brunito, top e vasca attrezzata integrata in acciaio satinato sp. 12 mm e piano snack scorrevole Sliding\_front sp. 65 mm.

Base units in ghisa satin lacquered finish and aluminum millerighe profile in brunito finish, stainless steel worktop th. 12 mm with equipped integrated sink and Sliding\_front moving counter th. 65 mm. • Meubles bas avec porte laqué satiné en fintion ghisa et profil en aluminium millerighe en fition brunito, plan de travail et cuvette équipée intégrée en acier satiné ép. 12 mm et plan snack Sliding\_front ép. 65 mm. • Bajos con puertas en lacado satinado acabado ghisa y perfil en aluminio millerighe acabado brunito, encimera y cubeta equipada integrada en acero inox satinado gr. 12 mm et barra snack Sliding\_front gr. 65 mm.



Base estraibile con cestone e cassetto superiore dual finish, con cestone in rovere evaporato moro e profilo in alluminio millerighe finitura brunito e cassetto in laccato satinato ghisa con profilo in alluminio millerighe finitura brunito. Gola curva intermedia in alluminio finitura brunito. Top in Dekton Domoos sp. 12 mm.

Dual finish pull-out base unit with deep drawer and upper drawer, with deep drawer in evaporato moro oak and aluminum millerighe profile in brunito finish, drawer in ghisa satin lacquered finish and aluminum millerighe profile in brunito finish. Intermediate curved groove in aluminium brunito finish. Dekton Domoos worktop th. 12 mm. • Meuble bas extractible avec casseroler supérieur dual finish, avec casseroler en chêne evaporato moro et profil en aluminium millerighe en finition brunito et tiroir en laqué satiné finition ghisa avec profil en aluminium millerighe finition brunito. Gorge courbe intermédiaire en aluminium finition brunito. Plan de travail Dekton Domoos ép. 12 mm. • Mueble bajo extraíble con gaveta y cajón superior dual finish, con gaveta en roble evaporato moro y perfil en aluminio millerighe acabado brunito y cajón lacado satinado acabado ghisa con perfil en aluminio millerighe acabado brunito. Gola curva intermedia en aluminio acabado brunito. Encimera en Dekton Domoos gr. 12 mm.





## COLONNE

Blocco colonne a terra H. 2350 mm con ante in rovere evaporato moro, profilo in alluminio millerighe e maniglia Ribbed in finitura brunito. Fianco a finire e pannelli attrezzati uso schiene in rovere evaporato moro con griglie di aerazione in alluminio finitura brunito.

Floor standing tall units H. 2350 mm with doors in evaporato moro oak, aluminum millerighe profile and Ribbed handle in brunito finish. Finished sides and equipped panels - back use - in evaporato moro oak with ventilation grid in aluminum brunito finish. • Colonnes au sol H. 2350 mm avec portes en chêne évaporato moro, profil en aluminium millerighe et poignée Ribbed en finition brunito. Côté de finition et crédences en chêne évaporato moro avec grilles de aération en aluminium finition brunito. • Columnas a suelo H. 2350 mm con puertas en roble evaporato moro, perfil en aluminio millerighe y tirador Ribbed en acabado brunito. Costado de mueble acabado y traseras en roble evaporato moro con rejillas de aireación en aluminio acabado brunito.

## H E M

Maniglia Hem in alluminio finitura brunito con posizione orizzontale laterale.

Hem handle in aluminum brunito finish with horizontal lateral position. • Poignée Hem en aluminium finition brunito avec position horizontale latérale. • Tirador Hem en aluminio acabado brunito con posición horizontal lateral.



84  
—



— 85

Un'architettura dalle linee pure che coniuga rigore concettuale, ricerca formale e materiali raffinati. Un gioco di volumi pieni e vuoti in equilibrio, un progetto fluido dove tecnologia e cura del dettaglio si combinano rendendo piacevole e funzionale ogni spazio.

An architecture with pure lines that combines the conceptual rigor of the elements with a formal research and highly refined materials. A game of volumes that balances empty spaces and full spaces, restoring a fluid design where technology and attention to detail become the main protagonists of this project. •

Une architecture aux lignes pures qui allie la rigueur conceptuelle des éléments à une recherche formelle et à des matériaux très raffinés. Un jeu de volumes qui équilibre les espaces vides et pleins, en restaurant un design fluide où technologie et sens du détail deviennent les protagonistes de ce projet. • Una arquitectura con líneas puras que combina el rigor conceptual de los elementos con una investigación formal y materiales altamente refinados. Un juego de volúmenes que equilibra espacios vacíos y espacios

completos, restaurando un diseño fluido donde la tecnología y la atención al detalle se convierten en los principales protagonistas de este proyecto.



## SERVER

Elemento contenitore a terra Server H. 1200 mm L. 1800 mm con struttura in laccato satinato ghisa e frontalì cassetto e cestone in rovere evaporato moro. Ante a vetro Flow con telaio in alluminio finitura brunito e vetro fumé. Piede di supporto H. 100 mm in metallo finitura brunito.

Server floor standing pantry element H. 1200 mm L. 1800 mm with external structure in ghisa satin lacquered finish, drawer and deep drawer fronts in evaporato moro oak finish. Flow glass doors with aluminum frame in brunito finish and bronzed glass. Feet H. 100 mm in metal brunito finish. • Élément rangement au sol Server H.1200 mm L. 1800 mm avec structure en laqué satiné finition ghisa et façades tiroir et casserolier en chêne evaporato moro. Portes en verre Flow avec châssis en aluminium finition brunito et verre fumé. Piétement de support H.100 mm en métal finiton brunito. • Elemento despensa a suelo Server H. 1200 mm L. 1800 mm con estructura en lacado satinado ghisa y frentes cajones y gavetas en roble evaporato moro. Puertas en cristal Flow con marco en aluminio acabado brunito y cristal fumé. Pié de soporte H. 100 mm en metal acabado Brunito.







## **MANUALE**


## PROGETTO 4.1

### plancia

plank • Wöhle Vhhh[ • plancha



rovere innato chiaro



rovere evaporato moro

### laccato satinato

satin lacquered • laqué satiné • lacado satinado



bianco puro



mandorla



grigio chiaro



arena



grigio 50



ghisa



rosmarino



marrone arancio

### profilo millerighe • millerighe profile • profil millerighe • perfil millerighe

finiture alluminio • aluminum finishes • finitions aluminium • acabados aluminio



brunito




champagne



bianco

### piano in Laminam • Laminam worktop • plan de travail en Laminam • encimera en Laminam

finiture • finishes • finitions • acabados



bianco assoluto

### piano in Dekton • Dekton worktop • plan de travail en Dekton • encimera en Dekton


finiture • finishes • finitions • acabados




zenith




ventus



galema



korus



domoos

### piano in acciaio • stainless steel worktop • plan de travail en acier inoxydable • encimera en acero inoxidable

finiture • finishes • finitions • acabados



satinato



vintage opacizzato

## light mood




Rovere innato chiaro




bianco puro  
laccato satinato - satin lacquered  
laqué satiné - lacado satinado



Laminam bianco assoluto




Dekton Zenith



grigio chiaro  
laccato satinato - satin lacquered  
laqué satiné - lacado satinado



mandorla  
laccato satinato - satin lacquered  
laqué satiné - lacado satinado



Dekton Venus

## dark mood




Rovere evaporato moro



arena  
laccato satinato - satin lacquered  
laqué satiné - lacado satinado




Dekton Galema




grigio 50  
laccato satinato - satin lacquered  
laqué satiné - lacado satinado



Dekton Korus




ghisa  
laccato satinato - satin lacquered  
laqué satiné - lacado satinado



Dekton Domoos

# CONTENUTI

contents • contenus • contenidos




Foomo verticale - vertical  
H. 1400 mm - L. 633 mm - P. 655 mm

Finiture - finishes - finitions - acabados  
Struttura - structure - structure - estructura




Foomo verticale - vertical  
H. 1400 mm - L. 633 mm - P. 655 mm

Finiture - finishes - finitions - acabados  
Struttura - structure - structure - estructura




Foomo verticale - vertical  
H. 1400 mm - L. 795 mm - P. 655 mm

Finiture - finishes - finitions - acabados  
Struttura - structure - structure - estructura




Foomo orizzontale - horizontal  
H. 633 mm - L. 1400 mm - P. 655 mm

Finiture - finishes - finitions - acabados  
Struttura - structure - structure - estructura





Foomo orizzontale - horizontal  
H. 633 mm - L. 1832 mm - P. 655 mm

Finiture - finishes - finitions - acabados  
Struttura - structure - structure - estructura



Foomo orizzontale - horizontal  
H. 633 mm - L. 1832 mm - P. 655 mm

Finiture - finishes - finitions - acabados  
Struttura - structure - structure - estructura



Server sospeso - suspended - suspendu - suspendido  
H. 481 mm - L. 1823 mm - P. 520 / 558 mm


Finitura - finishes - finitions - acabados  
Struttura - structure - structure - estructura




laccato satinato  
satin lacquered  
laqué satiné  
lacado satinado



plancia - plank  
W&h'b Vhhf - plancha



laccato satinato  
satin lacquered  
laqué satiné  
lacado satinado



Server sospeso - suspended - suspendu - suspendido  
H. 481 mm - L. 2422 mm - P. 520 / 558 mm

Finitura - finishes - finitions - acabados  
Struttura - structure - structure - estructura




laccato satinato  
satin lacquered  
laqué satiné  
lacado satinado



plancia - plank  
W&h'b Vhhf - plancha



laccato satinato  
satin lacquered  
laqué satiné  
lacado satinado



Server con supporto a terra - with floor standing support -  
avec appui au sol - con soporte a suelo  
H. 905 mm - L. 1823 mm - P. 520 / 558 mm

Finitura - finishes - finitions - acabados  
Struttura - structure - structure - estructura




laccato satinato  
satin lacquered  
laqué satiné  
lacado satinado



plancia - plank  
W&h'b Vhhf - plancha



laccato satinato  
satin lacquered  
laqué satiné  
lacado satinado



Server con supporto a terra - with floor standing support -  
avec appui au sol - con soporte a suelo  
H. 905 mm - L. 2422 mm - P. 520 / 558 mm

Finitura - finishes - finitions - acabados  
Struttura - structure - structure - estructura




laccato satinato  
satin lacquered  
laqué satiné  
lacado satinado



plancia - plank  
W&h'b Vhhf - plancha




laccato satinato  
satin lacquered  
laqué satiné  
lacado satinado



Sliding piano snack scorrevole - moving counter -  
piano snack coulissant - barra snack deslizante

Finitura - finishes - finitions - acabados  
Struttura - structure - structure - estructura




laccato satinato  
satin lacquered  
laqué satiné  
lacado satinado



plancia - plank  
W&h'b Vhhf - plancha



laccato satinato  
satin lacquered  
laqué satiné  
lacado satinado



Sliding front  
L. 900 / 2250 mm  
P. 954 / 1392 mm  
Sp. 65 mm

Finitura - finishes - finitions - acabados  
Struttura - structure - structure - estructura




laccato satinato  
satin lacquered  
laqué satiné  
lacado satinado



plancia - plank  
W&h'b Vhhf - plancha



laccato satinato  
satin lacquered  
laqué satiné  
lacado satinado



Sliding side  
L. 1800 / 2250 mm  
P. 954 / 1192 mm  
Sp. 80 mm

Finitura - finishes - finitions - acabados  
Struttura - structure - structure - estructura



laccato satinato  
satin lacquered  
laqué satiné  
lacado satinado



plancia - plank  
W&h'b Vhhf - plancha



laccato satinato  
satin lacquered  
laqué satiné  
lacado satinado

## NOTE

notes / notes / notas

**INCONTRA**

Attività per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della L.R. n. 4 del 4 aprile 2013.



progetto: gherardiarchitetti  
immagini: Bruger studio  
fotografia: Studio Emozioni  
fotolitografia: Luce  
stampa: AGCM

si ringraziano:  
4.1\_1  
265, Flos  
Vasum, Maria Gabriella  
Tacchini

4.1\_2  
Meta, David Pompa  
AAS 32, Hay

4.1\_3  
Aalto A110, Artek  
Theo, Stelton  
Caraffa termica EM77,  
Stelton



Copat Life srl  
Via E. Chiaradia, 11/A,  
33074 Fontanafredda PN  
tel +39 0434 617111 r.a  
fax +39 0434 617212  
www.copatlif.e.it  
info@copatlif.e.it

- 1 0 8